

# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük elolvasni az alábbi útmutatásokat az első használat előtt

## FIGYELEM

- A termék használata során kérjük minden használati útmutatást betartani.
- A terméket nem szabad tűz vagy melegítő felületek közelébe helyezni.
- Gyermek mindig csak felnőttek felügyelete mellett használhatja.
- Minden életkorban szabad használni.

 <p>Legnagyobb magasság kb. 1,4 méter, legkisebb kb. 85 cm.</p>	 <p>Belépés előtt le kell venni a karórákat, ékszereket és szemüvegeket.</p>	 <p>Nem szabad élelmiszereket vagy italokat tárolni a játékkastélyban.</p>	 <p>Nem szabad bukfenézni, szaltózni, birkózni vagy durva játékot folytatni.</p>
 <p>A legnagyobb súlyhatár __ kg, játékosok legnagyobb száma __</p>	 <p>Nem szabad éles, törékeny vagy idegen tárgyakat használni.</p>	 <p>Cipővel nem szabad a szerkezetbe lépni.</p>	 <p>A hálókát nem szabad kézzel érinteni.</p>

**Az természetes, ha a termékből levegő szívárog. Ez akadályozza meg a túl nagy nyomást, állandó levegőáram során.**

### KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- A telepítést és elhelyezést felnőtteknek kell végezniük.
- Az ugráló kastélyban nem tartózkodhatnak felnőttek.
- Gyermek ne férjenek a levegőfúvó közelébe, amikor az működésben van.
- A készüléket mindig sima, száraz, vízszintes helyen kell használni, amelyet le kell hengerelni, hogy ne álljanak ki belőle éles tárgyak.
- Amikor nincs használatban, száraz és hűvös helyen kell tárolni, ahol nem érheti napsütés.
- A készüléket nem szabad meleget kibocsátó tárgyak közelébe helyezni.
- A terméket nem szabad nedves állapotban tárolni.
- Sérülés elkerülése érdekében vigyázni kell, hogy a szerkezetben ne tartózkodjanak túl sokan.
- A szerkezethez nem szabad semmit sem hozzákötni.

## Figyelem

- Amikor a szerkezet használatban van, be kell tartani minden használati előírást.
- A szerkezetet nem szabad tűz vagy melegítő felület közelébe helyezni.
- Az üzemeltetés teljes idején felnőttek felügyeletére van szükség.
- Minden életkorban használható.

**Megjegyzés: az természetes, ha a szerkezetből levegő szívárog. Erre a túlnyomás megelőzése érdekében van szükség, amikor állandó légáram alatt van.**

## Használati előírások

- (1) Le kell venni a karórákat és szemüveget a szerkezetbe való belépés előtt.
- (2) Nem szabad éles, hegyes, törékeny vagy idegen tárgyakat használni.
- (3) A szerkezetben nem szabad ételmezt, italt fogyasztani, vagy cipővel belépni.
- (4) Nem szabad ugrálni vagy bukfenézni, sem szaltózni a szerkezetben, sem birkózni vagy durva játékot játszani.
- (5) Kézzel nem szabad a hálókát megérinteni.
- (6) Felnőtteknek nem szabad belépni a szerkezetbe.
- (7) A szerkezet telepítését és lebontását felnőtteknek kell végezniük.
- (8) Gyermeknek nem szabad közeledniük a működésben lévő felfújó szerkezethez.
- (9) A sérülések elkerülése érdekében arra kell vigyázni, hogy a készülékbe nem menjen be a megengedettnél több személy, és ezekre is felügyelni kell.
- (10) A szerkezethez nem szabad semmit sem hozzáögzíteni.
- (11) Amikor nincs használatban, a szerkezetet hűvös és száraz helyen kell tartani, ahol nem éri napsütés.
- (12) A készüléket nem szabad esőben, erős szélben vagy szélsőséges időjárási körülmények között használni.
- (13) A szerkezetet nem szabad tűzveszélyes helyre telepíteni.
- (14) A készüléket nem szabad nedves állapotban tárolni.

## Tisztítás és tárolás

1. **A szerkezetet így kell tisztítani:**  
súroló porral kell letisztítani róla a szennyeződések, olajfoltokat, majd tisztára kell mosni helyüket vízzel.
2. **Tárolás**
  - ① **Meg kell szakítani az áramellátást, fel kell nyitni a fűvóberendezést és a szerkezet kimenő nyílását, a bent maradt gázt pedig ki kell üríteni. Ha a szerkezetbe eső hatolt be esős időjárás miatt, fontos a vizet is kiüríteni, és helyét megszáritani.**
  - ② **A berendezést össze kell hajtani, az elejét le kell zárni az alsó résszel, majd a tiszta szerkezetet fel kell göngyöltetni és össze kell csomagolni, majd ponyvával letakarni.**
  - ③ **A fűvóberendezés legyen nedvesség- és korróziómentes helyen. Vigyázni kell, hogy a berendezésbe ne mehessenek be rágcsálók és rovarok.**

## Javítások

### A jelen útmutatások csak kisebb javításokra vonatkoznak.

Ha nagyobb vagy belső javításra van szükség, kérjük felvenni a kapcsolatot a javasolt gyártóval / javítóval.

Ha javításra van szükség, ennek oka az is lehet, hogy a játékkastélyon túl sok volt a teher. Fontos tudni, hogy a kb. 3x3,5 m-es kastélyokat egyszerre legfeljebb csak hat, 11 év alatti gyermek használhatja. De az ügyfeleknek azt is tudomásukra kell hozni, hogy az esetleges sérüléseket meg kell téríteniük, ha a szerkezetet felnőttek is használják!

### Ragasztó használata

A ragasztó kifejezetten erre a célra szolgál. Az alábbiak szerint lehet vele foltot ragasztani a szerkezetre.

1. A szerkezetből ki kell engedni a levegőt.
2. Szabjuk ki a foltot, vigyázva, hogy minden sarka gömbölyű legyen.
3. A vonatkozó helyről le kell tisztítani a zsírt, port stb.
4. Fel kell hordani a ragasztót a sérült részre.
5. Várakozzunk tíz percig, míg a ragasztó megszárad.
6. Tegyünk egy darab papírt a most már megtapadt foltra, majd nagyobb méretű rongyot vagy törülközőt a javított hely tetejére, erre pedig nagy súlyt.
7. Ily módon a folt minden része jól meg fog ragadni.

## Karbantartás

Annak érdekében, hogy a felfújható szerkezetet évekig biztonságosan és eredményesen lehessen használni, a megfelelő karbantartás meghosszabbíthatja élettartamát. Nem szabad hagyni, hogy a szerkezetet felnőttek is használják, mert ez gyengíti a varratokat és törést okozhat a szerkezet anyagában. A varratok és anyag próbája megtörtént a gyárban, megfelelő tömegekkel terhelve a négyzetméterben számított felületeket, és a gyártó tudni fogja, ha a szerkezetet túlságosan megterhelték pl. felnőttek. Ez esetben a garancia érvénytelené válik. A szerkezetet csak megengedett számú személy használhatja.

### 1. Felfújható teherautó akadályverseny (10 m hosszú \* 3 m széles \* 5 m magas)

**Ha csak próba, és még nem megy a játék, legfeljebb 8 gyermek (vagy hasonló korú csoport) részt, de feltétlenül 15 alattiaknak megfelelő súllyal.**

**Ha a játék megkezdődik, legfeljebb két használó lehet egyik-egyik irányban. De 15 év alattiak.**

### 2. Felfújható kalózcúszda (8 m hosszú \* 4,5 m széles \* 4,8 m magas)

**Egyszerre legfeljebb 6 gyermek vehet részt benne, 15 év alattiak.**

**(U.i. Nagyobb csúszdák esetén javasoljuk, hogy felügyelő személy legyen a platformnál, és ne engedje a részt vevőket sem leugrani, sem lovagolni a szerkezeten. Egy másik felügyelő személy lehet alul. Kisebb csúszdák esetén elég egy felügyelő a szerkezet aljánál.)**

### 3. Felfújható ló tigrisugrás céljára (5 m hosszú \* 4 m széles \* 4 m magas)

**Legfeljebb nyolc, 15 év alatti, a falnál nem magasabb gyermekek vehetnek részt egyszerre.**

### 4. Felfújható csúszóka gyermekeknek (9 m hosszú \* 4 m széles \* 6 m magas)

**Legfeljebb hat, 15 év alatti gyermek egyszerre.**

**(U.i. Nagyobb csúszdák esetén javasoljuk, hogy felügyelő személy legyen a platformnál, és ne engedje a részt vevőket sem leugrani, sem lovagolni a szerkezeten. Egy másik felügyelő személy lehet alul. Kisebb csúszdák esetén elég egy felügyelő a szerkezet aljánál.)**

### 5. Felfújható sportakadály verseny (12 m hosszú \* 3 m széles \* 5,5 m magas)

**Ha csak próba, és még nem megy a játék, legfeljebb 12 gyermek (vagy hasonló korú csoport) részt, de feltétlenül 15 alattiaknak megfelelő súllyal.**

**Ha a játék megkezdődik, legfeljebb két használó lehet egyik-egyik irányban. De 15 év alattiak.**

## Tárolás

A berendezés becsomagolása előtt arra kell vigyázni, hogy legyen teljesen száraz, másképp rothadt szagot fog árasztani. Ha tárolás idején valamelyik ragasztás meglazulna, a kisebb javításokra vonatkozó rész leírja, miképp kell helyrehozni.

## Lehorgonyzási pont

Fontos, hogy a horgonyzási pontok elég biztosak legyenek. A cipzárakat, kimenő pontokat alaposan ellenőrizni kell felfújás előtt. A villamos felfújókat évente ellenőriznie kell ilyen készülékekhez értő villamos szakembernek.

## Telepítés

### Rutinellenőrzés

Amikor minden kész, és mielőtt a használók használhatják, a berendezést ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Először is olyan sérüléseket kell keresni, amelyek a szerkezet legutolsó használata óta jöhettek létre. Ez mindazon pontok végső ellenőrzése, amiket a szerkezet összeszerelése alkalmával is ellenőrizni kell. Íme a fontos tételek, amiket elvileg újra ellenőrizni kell:

- (1) A terület elég sima-e? Nincsenek-e vezetékek/fák a szerkezet felett? Van-e elég hely körülötte?
- (2) Minden lehorgonyzó helyén van-e, és elég biztonságos-e?
- (3) Ha szükségesek, a zuhanásgátló matracok helyükön vannak-e?
- (4) Nincs jelentős tűródás vagy lyuk a szerkezet anyagában vagy a varratoknál?
- (5) A belső nyomás elegendő-e?
- (6) A fúvóberendezés megfelelő-e?
- (7) Jó-e az összeköttetés a felfújó csővel?
- (8) A kék cső teljesen ki van-e nyújtva?
- (9) Nincsenek-e szabadon villamos részek vagy huzalok?
- (10) Kapcsolók, csatlakozó dugaszok vagy aljzatok nem sérültek-e?
- (11) A kábelek vezetése nem közlekedési helyen történik-e?
- (12) A fúvóberendezésen épek-e a védőrácsok?
- (13) Minden villamos berendezés alkalmas-e szabadban való használatra?
- (14) A villamos csévék teljesen le vannak-e tekerve?

Ha bármilyen hiba is felmerül rutinellenőrzés során, ezeket ki kell javítani további műveletek előtt. A javításokat nem szabad akkor végezni, amikor a berendezés még használatban van.


## Összecsomagolás




1. Fontos, hogy senki ne legyen a közelben



2. Állítsuk le a fúvóberendezést.



3. Távolítsuk el a fúvóberendezést.



4. Nyissuk ki a zip-pzárós lezárót.



5. Leeresztve hagyjuk megszáradni.



6. A lapokat hajtsuk egymásra.



7. A szemben lévő lapokat hajtsuk egymásra.



8. Előre-hátra járva rajta, préseljük ki a levegőt.



9. Egy személy lábával kinyomja az utolsó levegőmaradékot is.



10. Göngyöljük össze a szerkezetet.



11. A kötelet helyezük a csomagok alá.



12. Kössük össze a kötelet.